



Акционерное общество «Исток»

618703, Пермский край, г.Добрянка, п.г.т. Полазна, ул. Нефтяников, 3

ИНН 5914025695, КПП 591401001, ОГРН 110 591 4000 565

Р/с 408 028 106 4927 000 1378 в Волго-Вятском банке ПАО Сбербанк

к/с 301 018 109 0000 0000 603, БИК 042202603, тел./факс +7(34 265) 7-59-27

www.polazna-istok.ru, e-mail: polazna-istok@mail.ru

17.04.2024 № 69
На № _____ от _____

Заместителю главы
администрации Добрянского
городского округа по жилищно-
коммунальному хозяйству
Я.В. Лузянину

Уважаемый Яков Викторович!

На запрос от 10.04.2024г. №265-01-01-22-430 направляем Вам информацию по качеству питьевой воды за 4 квартал 2023г. и 1 квартал 2024г.

Приложение:

1. Выписка из Журнала контроля качества питьевой воды за 4 квартал 2023г. на 3л.
2. Выписка из Журнала контроля качества питьевой воды за 1 квартал 2024г. на 3л.

Генеральный директор

А.Н. Култышев

Исполнитель:
Широбоков И.С.
8(34265)7-62-80

АО "Исток"

Выписка из Журнала контроля качества питьевой воды


До разводящей сети п. Полазна. Органолептические, обобщенные и микробиологические показатели за 4 квартал 2023 года

Место отбора проб	Дата отбора	Органолептические показатели										Обобщенные показатели										Микробиологические показатели					
		запах 20 балл	запах 60 балл	привкус балл	цветность градусы	мутность ЕМФ	жесткость градус Ж	рН ед.рН	сухой остаток мг/л	перманганат. окислям.	АПВ мг/л	нефть мг/л	E, coli КОЕ/100мл	энтерокок ки КОЕ/100мл	ОКБ КОЕ/100мл	ОМЧ КОЕ/100мл	колифати БОЕ/100см3										
скв. 1	24.10.2023	0	0	0	менее 1,0	менее 1,0	4,41	до 9	1000	5	0,5	0,1	отсут.	отсут.	отсут.	50	отсут										
скв. 4	24.10.2023	0	0	0	менее 1,0	менее 1,0	3,9	6,93	306	0,54	менее 0,015	менее 0,005	отсут	отсут	отсут	0	отсут										
скв. 5а	21.11.2023	0	0	0	1,514	менее 1,0	4,53	6,84	280	0,31	менее 0,015	0,006	отсут	отсут	отсут	0	отсут										
скв. 9а	21.11.2023	0	0	0	1,8	менее 1,0	4,24	6,77	322	0,36	менее 0,015	8,23	отсут	отсут	отсут	0	отсут										
	03.10.2023	0	0	0	1,156	менее 1,0		6,75	280	0,44	менее 0,015	0,71	отсут	отсут	отсут	0	отсут										
	10.10.2023	0	0	0	1,156	менее 1,0							отсут	отсут	отсут	0	отсут										
	17.10.2023	0	0	0	менее 1,0	менее 1,0							отсут	отсут	отсут	0	отсут										
	24.10.2023	0	0	0	менее 1,0	менее 1,0							отсут	отсут	отсут	0	отсут										
	31.10.2023	0	0	0	менее 1,0	менее 1,0							отсут	отсут	отсут	0	отсут										
ДНС - 3 подьем	09.11.2023	0	0	0	менее 1,0	менее 1,0	3,65	6,89	267	0,4	менее 0,015	менее 0,005	отсут	отсут	отсут	0	отсут										
	14.11.2023	0	0	0	менее 1,0	менее 1,0							отсут	отсут	отсут	0	отсут										
	28.11.2023	0	0	0	менее 1,0	менее 1,0							отсут	отсут	отсут	0	отсут										
	05.12.2023	0	0	0	менее 1,0	менее 1,0							отсут	отсут	отсут	0	отсут										
	14.12.2023	0	0	0	менее 1,0	менее 1,0							отсут	отсут	отсут	0	отсут										
	19.12.2023	0	0	0	менее 1,0	менее 1,0							отсут	отсут	отсут	0	отсут										
	26.12.2023	0	0	0	менее 1,0	менее 1,0							отсут	отсут	отсут	0	отсут										

И.С. Ширококов

Эколог

м/р Лесной	14.12.2023	0	0	0	0	0	менее 1,0	менее 1,0	отсут.	отсут.	0	отсут.
	03.10.2023	0	0	0	0	1,6	менее 1,0	менее 1,0	отсут.	отсут.	0	отсут.
	10.10.2023	0	0	0	0	1,156	менее 1,0	менее 1,0	отсут.	отсут.	0	отсут.
	09.11.2023	0	0	0	0	менее 1,0	менее 1,0	отсут.	отсут.	отсут.	0	отсут.
	14.11.2023	0	0	0	0	менее 1,0	менее 1,0	отсут.	отсут.	отсут.	47	отсут.
	05.12.2023	0	0	0	0	менее 1,0	менее 1,0	отсут.	отсут.	отсут.	0	отсут.
	14.12.2023	0	0	0	0	менее 1,0	менее 1,0	отсут.	отсут.	отсут.	0	отсут.



Эколог

И.С. Ширококов

14.12.2023	0	0	0	0	0	менее 1,0	менее 1,0	отсут.	отсут.	отсут.	0	отсут.
03.10.2023	0	0	0	0	1,6	менее 1,0	менее 1,0	отсут.	отсут.	отсут.	0	отсут.
10.10.2023	0	0	0	0	1,156	менее 1,0	менее 1,0	отсут.	отсут.	отсут.	0	отсут.
09.11.2023	0	0	0	0	менее 1,0	менее 1,0	отсут.	отсут.	отсут.	отсут.	0	отсут.
14.11.2023	0	0	0	0	менее 1,0	менее 1,0	отсут.	отсут.	отсут.	отсут.	47	отсут.
05.12.2023	0	0	0	0	менее 1,0	менее 1,0	отсут.	отсут.	отсут.	отсут.	0	отсут.
14.12.2023	0	0	0	0	менее 1,0	менее 1,0	отсут.	отсут.	отсут.	отсут.	0	отсут.

АО "Исток"

Выписка из Журнала контроля качества питьевой воды

До разводящей сети п. Полазна. Органолептические, обобщённые и микробиологические показатели за 1 квартал 2024 года

Место отбора проб	Дата отбора	Органолептические показатели						Обобщенные показатели						Микробиологические показатели					
		запах 20 балл	запах 60 балл	привкус балл	цветность градусы	мутность ЕМФ	жесткость градус Ж	рН ед.рН	сухой остаток мг/л	перманганат. окисляем. мг/л	АПВ мг/л	нефть мг/л	E. coli КОЕ/100мл	энтерококки КОЕ/100мл	ОМЧ КОЕ/100мл	колифаги БОЕ/100см3			
скв. 1	30.01.2024	0	0	0	менее 1,0	менее 1,0	4,4	7,2	349	0,31	менее 0,015	менее 0,005	отсут.	отсут.	отсут.	отсут.			
скв. 1а	06.02.2024	0	0	0	менее 1,0	менее 1,0	3,58	7,06	306	0,57	менее 0,015	менее 0,005	отсут.	отсут.	отсут.	отсут.			
	12.03.2024	0	0	0	менее 1,0	менее 1,0	3,97	7,57	254	0,24	менее 0,015	менее 0,005	отсут.	отсут.	отсут.	отсут.			
скв. 2а	13.02.2024	0	0	0	менее 1,0	менее 1,0	3,94	7,35	267	0,49	менее 0,015	менее 0,005	отсут.	отсут.	отсут.	отсут.			
скв. 3а	06.02.2024	0	0	0	1,51	менее 1,0	3,64	6,99	280	0,44	менее 0,015	менее 0,005	отсут.	отсут.	отсут.	отсут.			
скв. 4	27.02.2024	0	0	0	менее 1,0	менее 1,0	4,4	7,21	319	0,64	менее 0,015	менее 0,005	отсут.	отсут.	отсут.	отсут.			
скв. 5а	16.01.2024	0	0	0	менее 1,0	менее 1,0	4,99	7,02	389	1,09	0,026	0,01	отсут.	отсут.	отсут.	отсут.			
скв. 6	13.02.2024	0	0	0	менее 1,0	менее 1,0	6,73	7,04	496	0,37	менее 0,015	менее 0,007	отсут.	отсут.	отсут.	отсут.			
скв. 6а	05.03.2024	0	0	0	менее 1,0	менее 1,0	6,75	7,41	522	4,34	менее 0,015	менее 0,005	отсут.	отсут.	отсут.	отсут.			
	30.01.2024	0	0	0	менее 1,0	менее 1,0	5,22	7,34	426	1,4	менее 0,015	менее 0,005	отсут.	отсут.	отсут.	отсут.			
скв. 7	27.02.2024	0	0	0	менее 1,0	менее 1,0	4,56	7,33	336	0,58	менее 0,015	менее 0,005	отсут.	отсут.	отсут.	отсут.			
	05.03.2024	0	0	0	менее 1,0	менее 1,0	4,63	7,38	358	4,57	менее 0,015	менее 0,005	отсут.	отсут.	отсут.	отсут.			
скв. 9а	16.01.2024	0	0	0	менее 1,0	менее 1,0	3,94	6,82	315	0,95	менее 0,015	менее 0,005	отсут.	отсут.	отсут.	отсут.			
	12.03.2024	0	0	0	менее 1,0	менее 1,0	5,15	7,55	360	0,32	менее 0,015	менее 0,005	отсут.	отсут.	отсут.	отсут.			
	11.01.2024	0	0	0	1,229	менее 1,0							отсут.	отсут.	отсут.	отсут.			
	16.01.2024	0	0	0	менее 1,0	менее 1,0							отсут.	отсут.	отсут.	отсут.			
	23.01.2024	0	0	0	менее 1,0	менее 1,0	5	7,12	359	0,4	менее 0,015	менее 0,005	отсут.	отсут.	отсут.	отсут.			
	30.01.2024	0	0	0	менее 1,0	менее 1,0							отсут.	отсут.	отсут.	отсут.			
	06.02.2024	0	0	0	менее 1,0	менее 1,0							отсут.	отсут.	отсут.	отсут.			
	13.02.2024	0	0	0	менее 1,0	менее 1,0							отсут.	отсут.	отсут.	отсут.			
	22.02.2024	0	0	0	менее 1,0	менее 1,0							отсут.	отсут.	отсут.	отсут.			
	27.02.2024	0	0	0	1,229	менее 1,0							отсут.	отсут.	отсут.	отсут.			
	27.02.2024	0	0	0	менее 1,0	менее 1,0							отсут.	отсут.	отсут.	отсут.			
	05.03.2024	0	0	0	менее 1,0	менее 1,0							отсут.	отсут.	отсут.	отсут.			
	12.03.2024	0	0	0	менее 1,0	менее 1,0							отсут.	отсут.	отсут.	отсут.			
	19.03.2024	0	0	0	1,229	менее 1,0							отсут.	отсут.	отсут.	отсут.			
	26.03.2024	0	0	0	1,156	менее 1,0							отсут.	отсут.	отсут.	отсут.			

И.С. Ширококов

ЭКОЛОГ

23.01.2024	0	0	0	0	0	0	менее 1,0	менее 1,0	отсут.	отсут.	0	отсут.
06.02.2024	0	0	0	0	0	0	менее 1,0	менее 1,0	отсут.	отсут.	0	отсут.
13.02.2024	0	0	0	0	0	0	менее 1,0	менее 1,0	отсут.	отсут.	0	отсут.
05.03.2024	0	0	0	0	0	0	менее 1,0	менее 1,0	отсут.	отсут.	0	отсут.
12.03.2024	0	0	0	0	0	0	менее 1,0	менее 1,0	отсут.	отсут.	0	отсут.

Эколог



И.С. Широбов

23.01.2024	0	0	0	0	0	0	менее 1,0	менее 1,0	отсут.	отсут.	0	отсут.
06.02.2024	0	0	0	0	0	0	менее 1,0	менее 1,0	отсут.	отсут.	0	отсут.
13.02.2024	0	0	0	0	0	0	менее 1,0	менее 1,0	отсут.	отсут.	0	отсут.
05.03.2024	0	0	0	0	0	0	менее 1,0	менее 1,0	отсут.	отсут.	0	отсут.
12.03.2024	0	0	0	0	0	0	менее 1,0	менее 1,0	отсут.	отсут.	0	отсут.