



Акционерное общество «Исток»

618703, Пермский край, г.Добрянка, п.г.т. Полазна, ул. Нефтяников, 3
ИНН 5914025695, КПП 591401001, ОГРН 110 591 4000 565
Р/с 408 028 106 4927 000 1378 в Волго-Вятском банке ПАО Сбербанк
к/с 301 018 109 0000 0000 603, БИК 042202603, тел./факс +7(34 265) 7-59-27
www.polazna-istok.ru, e-mail: polazna-istok@mail.ru

24.07.2023 № 295
На № _____ от _____

И.о. заместителя главы
администрации Добрянского
городского округа по жилищно-
коммунальному хозяйству
А.В. Потапову

Уважаемый Андрей Владимирович!

На запрос от 21.07.2023г. №265-01-01-22-975 направляем Вам информацию по качеству питьевой воды за II квартал 2023г.

Приложение:

1. Выписка из Журнала контроля качества питьевой воды за II квартал 2023г. на 3л.

Генеральный директор

А.Н. Култышев

Исполнитель:
Широбоков И.С.
8(34265)7-62-80

АО "Исток"

Выписка из Журнала контроля качества питьевой воды
До разводящей сети п. Полазна. Органолептические, обобщенные и микробиологические показатели 2023 год.

Место отбора проб	Дата отбора	Органолептические показатели						Обобщенные показатели						Микробиологические показатели					
		запах 20	запах 60	привкус	цветность	мутность	жесткость	рН	сухой остаток	перманганат. окисляем.	АПав	нефть	E. coli	энтерококки	ОКБ	ОМЧ	колифаги		
Нормативы (ПДК), не более		балл	балл	балл	градусы	ЕМФ	градус Ж	ед.рН	мг/л	мг/л	мг/л	мг/л	КОЕ/100мл	КОЕ/100мл	КОЕ/100мл	КОЕ/100мл	БОЕ/100см3		
скв. 1	06.06.2023	0	0	0	менее 1,0	менее 1,0	3,66	6,96	270	0,57	менее 0,015	0,007	отсут.	отсут.	отсут.	50	отсут		
скв. 1а	02.05.2023	0	0	0	менее 1,0	менее 1,0	4,63	7,41	298	1,68	менее 0,015	менее 0,005	отсут	отсут	отсут	0	отсут		
скв. 2а	18.04.2023	0	0	0	менее 1,0	менее 1,0	4,54	7,39	265	1,2	менее 0,015	0,009	отсут	отсут	отсут	0	отсут		
	20.06.2023	0	0	0	менее 1,0	менее 1,0	2,9	7,25	193	0,25	менее 0,015	менее 0,005	отсут	отсут	отсут	0	отсут		
скв. 4	16.05.2023	0	0	0	менее 1,0	менее 1,0	2,75	6,82	202	0,27	менее 0,015	0,031	отсут	отсут	отсут	0	отсут		
скв. 5а	18.04.2023	0	0	0	менее 1,0	менее 1,0	6,27	7,08	412	1,32	менее 0,015	менее 0,005	отсут	отсут	отсут	0	отсут		
	06.06.2023	0	0	0	1,8	менее 1,0	2,78	6,74	226	0,65	менее 0,015	0,016	отсут	отсут	отсут	0	отсут		
скв. 6	16.05.2023	0	0	0	менее 1,0	менее 1,0	6,05	6,78	481	менее 0,25	менее 0,015	0,058	отсут	отсут	отсут	0	отсут		
скв. 7	02.05.2023	0	0	0	менее 1,0	менее 1,0	5,85	7,24	396	1,44	менее 0,015	0,005	отсут	отсут	отсут	0	отсут		
скв. 9а	20.06.2023	0	0	0	менее 1,0	менее 1,0	3,53	7,04	250	0,41	менее 0,015	менее 0,005	отсут	отсут	отсут	0	отсут		
ДНС - 3 подъем	04.04.2023	0	0	0	менее 1,0	менее 1,0							отсут	отсут	отсут	0	отсут		
	11.04.2023	0	0	0	1,514	менее 1,0							отсут	отсут	отсут	0	отсут		
	18.04.2023	0	0	0	менее 1,0	менее 1,0							отсут	отсут	отсут	0	отсут		
	27.04.2023	0	0	0	1,229	менее 1,0	5,56	7,16	383	0,77	менее 0,015	0,013	отсут	отсут	отсут	0	отсут		
	02.05.2023	0	0	0	менее 1,0	менее 1,0							отсут	отсут	отсут	0	отсут		
	11.05.2023	0	0	0	1,229	менее 1,0							отсут	отсут	отсут	0	отсут		
	16.05.2023	0	0	0	менее 1,0	менее 1,0							отсут	отсут	отсут	0	отсут		
	23.05.2023	0	0	0	1,229	менее 1,0							отсут	отсут	отсут	0	отсут		
	30.05.2023	0	0	0	1,229	менее 1,0							отсут	отсут	отсут	0	отсут		
	06.06.2023	0	0	0	1,514	менее 1,0							отсут	отсут	отсут	0	отсут		
13.06.2023	0	0	0	менее 1,0	менее 1,0							отсут	отсут	отсут	0	отсут			
20.06.2023	0	0	0	1,514	менее 1,0	3,29	6,9	222	0,25	менее 0,015	менее 0,005	отсут	отсут	отсут	0	отсут			
27.06.2023	0	0	0	1,514	менее 1,0							отсут	отсут	отсут	0	отсут			

И.С. Ширококов

Эколог

АО "Исток"

Выписка из Журнала контроля качества питьевой воды
Разводящая сеть п. Полазна. Органолептические показатели и микробиологические за 2023 год.

Место отбора	Дата	Органолептические показатели						Микробиологические показатели					
		запах 20 баллы	запах 60 баллы	привкус баллы	цветность градусы	мутность ЕМ/куб.м.	Э, coli КОЕ/100мл	энтерококки КОЕ/100мл	ОКБ КОЕ/100мл	ОМЧ КОЕ/100мл	колифаги БОЕ/100см3		
Нормативы (ПДК), не более ул. Дружбы, 15		2	2	2	20	2,6	отсут.	отсут.	отсут.	50	отсут		
	04.04.2023	0	0	0	менее 1,0	менее 1,0	отсут.	отсут.	отсут.	0	отсут.		
	18.04.2023	0	0	0	1,229	менее 1,0	отсут.	отсут.	отсут.	0	отсут.		
	02.05.2023	0	0	0	менее 1,0	менее 1,0	отсут.	отсут.	отсут.	0	отсут.		
	16.05.2023	0	0	0	менее 1,0	менее 1,0	отсут.	отсут.	отсут.	0	отсут.		
	06.06.2023	0	0	0	1,229	менее 1,0	отсут.	отсут.	отсут.	0	отсут.		
	20.06.2023	0	0	0	1,229	менее 1,0	отсут.	отсут.	отсут.	0	отсут.		
	04.04.2023	0	0	0	менее 1,0	менее 1,0	отсут.	отсут.	отсут.	0	отсут.		
	18.04.2023	0	0	0	менее 1,0	менее 1,0	отсут.	отсут.	отсут.	0	отсут.		
	11.05.2023	0	0	0	менее 1,0	менее 1,0	отсут.	отсут.	отсут.	0	отсут.		
ул. Красногвардейская, 25	23.05.2023	0	0	0	менее 1,0	менее 1,0	отсут.	отсут.	отсут.	0	отсут.		
	06.06.2023	0	0	0	менее 1,0	менее 1,0	отсут.	отсут.	отсут.	0	отсут.		
	20.06.2023	0	0	0	1,229	менее 1,0	отсут.	отсут.	отсут.	1	отсут.		
	11.04.2023	0	0	0	1,229	менее 1,0	отсут.	отсут.	отсут.	0	отсут.		
	18.04.2023	0	0	0	менее 1,0	менее 1,0	отсут.	отсут.	отсут.	0	отсут.		
	02.05.2023	0	0	0	менее 1,0	менее 1,0	отсут.	отсут.	отсут.	0	отсут.		
	16.05.2023	0	0	0	менее 1,0	менее 1,0	отсут.	отсут.	отсут.	0	отсут.		
	13.06.2023	0	0	0	менее 1,0	менее 1,0	отсут.	отсут.	отсут.	0	отсут.		
	20.06.2023	0	0	0	1,229	менее 1,0	отсут.	отсут.	отсут.	0	отсут.		
	04.04.2023	0	0	0	менее 1,0	менее 1,0	отсут.	отсут.	отсут.	0	отсут.		
Д. Мохово	11.04.2023	0	0	0	1,229	менее 1,0	отсут.	отсут.	отсут.	0	отсут.		
	11.05.2023	0	0	0	менее 1,0	менее 1,0	отсут.	отсут.	отсут.	0	отсут.		
	23.05.2023	0	0	0	менее 1,0	менее 1,0	отсут.	отсут.	отсут.	0	отсут.		
	06.06.2023	0	0	0	1,229	менее 1,0	отсут.	отсут.	отсут.	0	отсут.		
	13.06.2023	0	0	0	менее 1,0	менее 1,0	отсут.	отсут.	отсут.	0	отсут.		
	06.06.2023	0	0	0	менее 1,0	менее 1,0	отсут.	отсут.	отсут.	0	отсут.		
	13.06.2023	0	0	0	менее 1,0	менее 1,0	отсут.	отсут.	отсут.	0	отсут.		

м/р Лесной	04.04.2023	0	0	0	0	менее 1,0	менее 1,0	отсут.	отсут.	0	отсут.
	11.04.2023	0	0	0	1,514	менее 1,0	менее 1,0	отсут.	отсут.	0	отсут.
	11.05.2023	0	0	0	менее 1,0	менее 1,0	отсут.	отсут.	отсут.	0	отсут.
	23.05.2023	0	0	0	менее 1,0	менее 1,0	отсут.	отсут.	отсут.	0	отсут.
	06.06.2023	0	0	0	1,229	менее 1,0	отсут.	отсут.	отсут.	0	отсут.
	13.06.2023	0	0	0	менее 1,0	менее 1,0	отсут.	отсут.	отсут.	0	отсут.

Всего исследований:

30



Эколог

И.С. Ширококов

